

IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. — RUC: 20608628143

FERRETERÍA INDUSTRIAL, HERRAJES, ACCESORIOS EN GENERAL PARA MELAMINE Y CONSTRUCCIÓN

Dirección: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú

Central / WhatsApp: 977 208 514 | Correo: ventas@hnssanluis.com

FICHA TÉCNICA OFICIAL

SKU: 700.06.001

Fecha de emisión: 22/10/2026

Modalidad: Cotización B2B / Mayor y Menor

DISPONIBLE

FIJACIONES, TORNILLERÍA Y ENSAMBLE » TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS | MARCA: HALCON

Tornillo autorroscante de alta resistencia para ensambles



Imagen técnica referencial — Código 700.06.001

CÓDIGO SKU

700.06.001

MARCA / FABRICANTE

Halcon

LÍNEA / CATEGORÍA

Fijaciones, Tornillería y Ensamble

SUBCATEGORÍA

Tornillos, Pernos y Tuercas

UNIDAD DE VENTA

PZ

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible

DIMENSIONES / MEDIDAS

Estándar / Según variante

MATERIAL / ACABADO

Acero / Zamak / Latón

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Tornillo autorroscante de alta resistencia para ensambles marca HALCON. Alta durabilidad y precision para carpintería y cerrajería B2B.

Armerohe fabricado por HALCON bajo rigurosos estándares de control de calidad. Diseñado para un ensamble preciso, alta resistencia al desgaste y acabados de primera calidad en cerrajería y herrajes industriales. Disponible en múltiples medidas y acabados técnicos.

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	700.06.001
ID Marca Comercial	Halcon
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Fijaciones, Tornillería y Ensamble / Tornillos, Pernos y Tuercas
DESPACHO Unidad de Venta	PZ
FÍSICO Dimensiones / Medidas	Estándar / Según variante
MATERIAL Composición / Acabado	Acero / Zamak / Latón
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de producto	Tornillo autorroscante de alta resistencia para ensambles
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Marca	HALCON
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Material	Zamak / Acero tratado de alta resistencia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Acabados disponibles	Niquelado / Cromado / Zincado / Latonado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Aplicación	Mueblería, puertas, gavetas, vitrinas y cerrajería
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Calidad	100% Quality - Made in Germany Standard

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (25 PRESENTACIONES)

CÓDIGO SKU	MEDIDA / VARIACIÓN	DIMENSIONES / MATERIAL	UNIDAD / EMPAQUE	ESTADO
------------	--------------------	------------------------	------------------	--------

700.06.001	Medida / acabado estándar (700.06.001)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.004	Medida / acabado estándar (700.06.004)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.005	Medida / acabado estándar (700.06.005)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.006	Medida / acabado estándar (700.06.006)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.-007	Medida / acabado estándar (700.06.-007)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.008	Medida / acabado estándar (700.06.008)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.009	Medida / acabado estándar (700.06.009)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.010	Medida / acabado estándar (700.06.010)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.011	Medida / acabado estándar (700.06.011)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.012	Medida / acabado estándar (700.06.012)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.013	Medida / acabado estándar (700.06.013)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.014	Medida / acabado estándar (700.06.014)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.015	Medida / acabado estándar (700.06.015)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.016	Medida / acabado estándar (700.06.016)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.017	Medida / acabado estándar (700.06.017)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.00.028	Medida / acabado estándar (700.00.028)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.019	Medida / acabado estándar (700.06.019)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.020	Medida / acabado estándar (700.06.020)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.00.030	Medida / acabado estándar (700.00.030)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.035	Medida / acabado estándar (700.06.035)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.105	Medida / acabado estándar (700.06.105)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.110	Medida / acabado estándar (700.06.110)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible

700.06.111	Medida / acabado estándar (700.06.111)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.112	Medida / acabado estándar (700.06.112)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible
700.06.113	Medida / acabado estándar (700.06.113)	Ver cota técnica (Acero / Zamak)	PZ	Disponible

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/tornillo-autorroscante-de-alta-resistencia-para-ensambles-halcon-700-06-001	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.
---	--